

TASKI Jontec Traffic

Polierbare Fussbodenemulsion

F2c

Produktbeschreibung

Polierbare Fussbodenemulsion zur Beschichtung der meisten wasserfesten Hartböden, wie z.B. Vinyl, Thermoplastik, Gummi, Linoleum, Marmor und Terrazzo-Böden.

Eigenschaften

- Wachshaltige Emulsion
- Glanz und Haltbarkeit erhöhen sich mit jeder Anwendung
- Polierbar mit allen Maschinentypen
- Einfache Entfernung von Gehspuren

Vorteile

- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Hartböden, auch auf versiegeltem Holz und Kork
- Verleiht Tiefenglanz nach jeder Anwendung
- Traditionelle Poliermethoden anwendbar

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.
Produktverbrauch ca. 25ml/m².

Anwendung:

Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten), dann mit einer Einscheibenmaschine polieren. Eine zweite Schicht auftragen und in derselben Weise verfahren. Wenn notwendig, weitere Schichten auftragen, gut trocknen lassen und polieren.


Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Aussehen: | Milchige, gelblich eingefärbte Flüssigkeit |
| • Relative Dichte [g/ml; 20°C]: | 1,02 |
| • pH-Wert: | 8,3 – 8,8 |
| • Verbrauch: | 20-40 ml/m ² |

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



TASKI Jontec Traffic

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenem Gebinde.
Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch

P90800CHDE-02

© Copyright 2006 JohnsonDiversey